



Communicable Disease Prevention and Control
(Prevencción y Control de Enfermedades Transmisibles)
976 Lenzen Avenue, Cuarto 1200
San Jose, California 95126
(Tel) 408.885.4214
(Fax) 408.885.4249

AVISO DE EXPOSICIÓN

Estimados padres:

El _____ su niño(a) pudo haber estado expuesto a la enfermedad o padecimiento médico transmisible que se detalla a continuación. La información contenida en este aviso no reemplaza el consultar a su proveedor de atención médica si su niño está enfermo. ***Si su niño tiene síntomas, por favor acuda a su proveedor de atención médica para que le dé un diagnóstico y tratamiento.***

ENFERMEDAD O PADECIMIENTO MÉDICO TRANSMISIBLE

LA QUINTA ENFERMEDAD Ó ERITEMA INFECCIOSO: es una enfermedad leve con un salpullido y es causada por el parvovirus humano B19.

¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza y / o dolor de garganta. Típicamente de 1 a 3 semanas después de los síntomas iniciales, aparece un salpullido en la cara que parece como que el niño ha sido abofeteado en las mejillas. A esto puede seguirle la aparición de un salpullido en el resto del cuerpo que parece encaje.

¿Cómo se contagia? Tocando el moco de la nariz o la saliva de la boca de una persona infectada.

¿Cuándo comienzan los síntomas? Aparecen de 4 a 20 días después de la exposición al virus.

¿Necesito mantener a mi niño en casa? No, a menos que su niño no pueda participar en actividades.

¿Cuándo puede regresar mi niño a la escuela o a la guardería? Su niño puede regresar cuando ya sea totalmente capaz de participar en actividades grupales.

Nota: las mujeres embarazadas deben practicar buenos hábitos de higiene de manos para reducir el riesgo de esta infección.